

Romosozumab

Evenity®



Inhoudsopgave

- 3 Hoe werkt romosozumab?
- 3 Voor welke aandoeningen gebruik ik romosozumab?
- 3 Hoe moet ik het gebruiken?
- 3 Hoe bewaar ik romosozumab?
- 3 Welke bijwerkingen kan ik krijgen?
- 4 Zijn er controles nodig als ik romosuzumab gebruik?
- 4 Kan ik romosozumab gebruiken met andere medicijnen?
- 4 Wat moet ik nog meer weten?
- 4 Meer informatie of vragen?

Disclaimer

Aan deze folder kun je geen rechten ontlennen. Controleer het altijd met de tekst in de bijsluiter die je bij je medicijn hebt gekregen. Neem bij vragen of onduidelijkheden over het medicijn contact op met je behandelend arts.

Hoe werkt romosozumab?

Romosozumab is een medicijn dat je door je arts krijgt voorgeschreven als je ernstige osteoporose (botontkalking) hebt. Dit geneesmiddel is speciaal bedoeld voor vrouwen die de laatste menstruatie gehad hebben en al langer dan 1 jaar niet meer menstrueren. Romosozumab bevordert de activiteit van botopbouwende cellen en remt de cellen die bot afbreken. Je botten worden hierdoor sterker. En daarmee neemt jouw risico op een botbreuk af.

Voor welke aandoeningen wordt romosozumab gebruikt?

Je arts schrijft je romosozumab voor als je ernstige osteoporose (botontkalking) hebt waardoor je een grote kans hebt om een bot te breken. Meestal krijg je romosozumab als je al andere medicijnen tegen botontkalking hebt geprobeerd waar je bijwerkingen van kreeg of als ze onvoldoende hielpen.

Hoe moet ik het gebruiken?

Romosozumab gebruik je in de vorm van onderhuidse (subcutane) injecties die je aan jezelf geeft. Eén keer per maand gebruik je 2 injecties (samen 210 mg), gedurende 12 maanden. De reumaverpleegkundige of apothekersassistente legt je uit hoe je dit het beste zelf kan doen. Als je het vervelend vindt om jezelf een injectie te geven, vraag dan een familielid of een andere bekende om die aan jou te geven. Hij of zij krijgt dan ook uitleg.

Hoe bewaar ik romosozumab?

Romosozumab bewaar je in de koelkast bij een temperatuur tussen de 2°C en 8°C. De voorgevulde spuit of voorgevulde pen bewaar je in de originele

verpakking ter bescherming tegen licht. Ga je jezelf injecteren? Haal de injectiespuiten een half uur van tevoren uit de koelkast om op kamertemperatuur te laten komen.

Welke bijwerkingen kan ik krijgen?

De apotheker geeft je altijd een bijsluiter mee. Lees deze bijsluiter goed. Je leest in de bijsluiter een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen, van zeer vaak tot zeer zelden. Het is mogelijk dat je een bijwerking krijgt, maar dat hoeft niet.

Hieronder lees je welke belangrijke bijwerkingen kunnen voorkomen bij mensen die romosozumab gebruiken:

- verkoudheidsklachten
- spier- en gewrichtspijn
- huiduitslag, bijvoorbeeld op de injectieplaats
- hoofdpijn
- zelden een beschadiging van je kaakbot door een verminderde doorbloeding. Dit heet: 'osteonecrose' van je kaak. Zorg daarom goed voor een schoon gebit. Je tandarts of mondhygiënist kunnen je advies geven over je mondhygiëne.
- Heb je in het verleden een beroerte of hartinfarct doorgemaakt? Dan mag je romosozumab niet nemen.

Zijn er controles nodig als ik romosozumab gebruik?

Voordat je begint met romosozumab worden eerst je nierfunctie en het calciumgehalte in je bloed gecontroleerd. Als er grote problemen zijn met je nierfunctie of wanneer je een lage hoeveelheid calcium (kalk) in je bloed hebt, dan krijg je het medicijn niet.

Kan ik romosozumab gebruiken met andere medicijnen?

Romosozumab heeft geen wisselwerking met andere geneesmiddelen.

Je arts zal je meestal aanraden om calciumtabletten (kalk) en/of vitamine D tabletten te gebruiken tijdens de behandeling met romosozumab. Volg deze adviezen goed op. Zo voorkom je problemen door een te laag calcium (kalk)gehalte in je bloed tijdens de behandeling met romosozumab. Het is verstandig altijd aan je arts en je apotheker te vertellen welke medicijnen je gebruikt of als er iets aan je medicijngebruik verandert.

Wat moet ik nog meer weten?

Alcohol Er is geen bezwaar als je (met mate) alcohol gebruikt tijdens je behandeling met romosozumab.

Autorijden Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens je behandeling met romosozumab.

Operaties en andere (tandheekkundige) ingrepen Ga je naar de tandarts voor een ingreep of word je geopereerd? Geef dan aan dat je romosozumab gebruikt, omdat er een heel kleine kans is op het afsterven van je kaakbot tijdens een

tandheekkundige ingreep. Het is niet noodzakelijk om romosozumab te stoppen voor een operatieve ingreep.

Reizen Bij reizen naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van je medicijnen mee te nemen; het medicijnpaspoort. Daarin staat dat je romosozumab gebruikt. Dit paspoort krijg je bij je apotheek of eventueel bij je behandelaar.

Vaccinaties Je kan je zonder problemen laten vaccineren tijdens het gebruik van romosozumab.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding Romosozumab mag niet worden voorgeschreven aan vrouwen die menstrueren. Het medicijn is alleen geschikt voor vrouwen die hun laatste menstruatie hebben gehad en al langer dan 1 jaar niet meer menstrueren. Deze periode heet de 'post-menopauze'.

Meer informatie of vragen?

Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust aan je reumatoloog, reumaverpleegkundige of apotheker


Colofon

De teksten in deze medicatiefolder zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), reumatologie netwerk Zuid-Oost Nederland en ReumaNederland.

ReumaNederland

Postbus 59091
1040 KB Amsterdam

t 020 589 64 64

info@reumanederland.nl
www.reumanederland.nl
 Facebook.com/reumanederland

oktober 2021

Copyright

Informatie uit deze folder hergebruiken/delen is toegestaan mits de bron (ReumaNederland) wordt genoemd.